


**Struktura paliwowa pokrycia potrzeb ciepłych - Gmina Ujazd**

gmina Ujazd

6,3 tys. mieszkańców

	BUDOWNICTWO		Zakłady	SUMA	BUDOWNICTWO		Zakłady	SUMA
	instalacje indywidualne	z kotłowni lokalnych			instalacje indywidualne	z kotłowni lokalnych		
	Sposób pokrycia potrzeb ciepłych		instalacje indywidualne i kotłownie lokalne		Sposób pokrycia potrzeb ciepłych		instalacje indywidualne i kotłownie lokalne	
	MWt		TJ / a		TJ / a			
Węgiel	16,21	2,00	1,25	19,46	119,4	14,7	4,4	138
Gaz ziemny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0
Olej opałowy	0,20	1,00	0,05	1,25	1,5	7,4	0,2	9
Biomasa	0,40	0,00	0,70	1,10	2,9	0,0	2,5	5
Energia elektryczna	0,15	0,00	0,00	0,15	1,1	0,0	0,0	1
<b>SUMA</b>	<b>16,96</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>21,96</b>	<b>124,9</b>	<b>22,1</b>	<b>7,0</b>	<b>154</b>

Struktura paliwowa pokrycia potrzeb ciepłych



Procentowy udział poszczególnych nośników ciepła w pokryciu potrzeb ciepłych gminy

