

**DECYZJA**  
**zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 155 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 72 ust.1 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 4, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2022 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 23.03.2022 r.) firmy Unitube Sp. z o.o. złożony przez \_\_\_\_\_ w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, uzupełniony dnia 08.04.2022 roku

**orzekam**

zmienić decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.14.2021 Burmistrza Ujazdu z dnia 22 lutego 2022 roku dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną” w następujący sposób:

1. zmienia się zapis zawarty w określonych istotnych warunkach związanych z inwestycją w pkt.2 f) poprzez wykreślenie słów: „*przewidzieć halę magazynową o izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych i dachu nie mniejszej niż 28 dB*”

i wpisanie na ich miejsce:

„*przewidzieć halę magazynową o izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych nie mniejszej niż 24 dB i dachu o izolacyjności akustycznej nie mniejszej niż 28dB*”.

Pozostałe zapisy w ww. decyzji pozostają bez zmian.

**UZASADNIENIE**

Dnia 23.03.2022 r do tut. Urzędu wpłynął wniosek firmy Unitube Sp. z o.o. złożony przez \_\_\_\_\_ w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną”. Pismem z 31 marca 2022 roku

wnioskodawca został wezwany do usunięcia braków wniosku. W dniu 8 kwietnia 2022 roku wniosek został uzupełniony przez pełnomocnika.

Wnioskowana zmiana decyzji dotyczy wyłącznie izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych. Pozostałe uwarunkowania określone w decyzji środowiskowej pozostają bez zmian.

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) *decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony*. Niezbędnym zatem, do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo, jest spełnienie następujących przesłanek:

- zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził);
- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych – w tym przypadku przepisem szczególnym jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, której art. 87 stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 k.p.a. stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
- za jej zmianą przemawia ważny interes społeczny lub słuszny interes strony, w tym przypadku zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie miejscowości Olszowa co oznacza, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Ujazdu, w myśl zapisów art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwaną dalej OOŚ.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) (*zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOŚ, planowane

przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 22 kwietnia 2022 roku pismem nr RG.6220.3.2022 tut. organ poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Z uwagi na liczbę stron postępowania tj. powyżej 10, został zastosowany art. 74 ust. 3 ustawy OOS. Strony toczącego postępowania były zawiadomione o wszczęciu postępowania (i dalej o każdej czynności w sprawie) w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w miejscowości Olszowa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: [www.bip.ujazd.pl](http://www.bip.ujazd.pl). We wskazanym w zawiadomieniu-obwieszczeniu terminie, do tut. Organu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i zastrzeżenia.

Dnia 22 kwietnia 2022 roku organ wystąpił pismem nr RG.6220.3.2022 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu z prośbą o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS.

Ponadto w dniu 22 kwietnia 2022 roku tut. Organ zawiadomił strony postępowania o wystąpieniu o opinie w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do organów opiniujących. Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.ujazd.pl](http://www.bip.ujazd.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscowości Olszowa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich pismem Nr NZ.9022.4.8.2022.AS z dnia 28.04.2022 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 29.04.2022r.), wyraził opinię o możliwości nie nakładania na Inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOS.4220.159.2022.AW.1 w dniu 09.05.2022 roku poinformował tut. Organ, że sprawa ma skomplikowany charakter i nie może być załatwiona w określonym terminie. Pismem Nr WOOS.4220.159.2022.AW.2 z dnia 19 maja 2022 roku, wyraził opinię, że dla zmiany decyzji środowiskowej nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał konieczność określenia w decyzji zmieniającej decyzję środowiskową warunek dot. pkt. 2 f).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu pismem Nr GL.ZZS.3.435.85.2022.DB z dnia 9 maja 2022 roku, (data wpływu do tut. Urzędu: 12.05.2022r.), wyraził opinię, że wnioskowane zmiany decyzji środowiskowej nie wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na terenie, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieronowice, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr XXXIX.236.2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku oraz z Rozstrzygnięciem Nadzorczym nr IN.I.743.17.2018.MK Wojewody Opolskiego z dnia 27 lutego 2018 roku.

Pismem nr PP.6724.4.7.2022 z dnia 22.04.2022 roku Organ stwierdził zgodność przedmiotowego przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp w zakresie przeznaczenia terenu, w przypadku zachowania parametrów i wskaźników określonych w §23 w/w uchwały. Zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami mpzp jest podstawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Tutejszy organ zgodnie z art. 10, art. 49 i art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego, obwieszczeniem nr RG.6220.3.2022 z dnia 24 maja 2022 roku zawiadomił strony, że uzyskano wszystkie opinie oraz zebrano wystarczające materiały i dowody przed wydaniem decyzji. Organ poinformował o możliwości składania uwag i wniosków dotyczących planowanego przedsięwzięcia, wskazując również termin oraz określając możliwe sposoby wnoszenia uwag i wniosków. Zawiadomienie-obwieszczenie o zakończeniu postępowania zostało wysłane do Wnioskodawcy oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: [www.bip.ujazd.pl](http://www.bip.ujazd.pl). i na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia tj. miejscowość Olszowa, celem poinformowania pozostałych stron postępowania. W wyznaczonym przez Organ terminie nie wpłynęły żadne uwagi do planowanego przedsięwzięcia.

Zmiana objęta niniejszą decyzją wynika z planowanej przez Inwestora zmiany dotyczącej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych hali magazynowej.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie hali magazynowej (dwie nawy) z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną w miejscowości Olszowa, na terenie SAG "Olszowa", na działkach nr 69/14, 68/14, 67/14, 66/14, 64/14, 63/14, 60/6, 58/18, obręb Olszowa. Sumaryczna powierzchnia działek przeznaczonych pod realizację wnioskowanego przedsięwzięcia zajmie powierzchnię 4,1253 ha. W odległości około 310-330 m od granicy działki, na której realizowana będzie inwestycja, znajdują się tereny zabudowy zagrodowej wsi Olszowa. Teren, na którym zlokalizowana będzie inwestycja stanowi część obszaru Strefy Aktywności Gospodarczej SAG "Olszowa", przy autostradzie A-4. Obszar, na którym planuje się budowę hali magazynowej jest obecnie wykorzystywany rolniczo.

Zgodnie z zapisami *Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2020*, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Planowana zmiana nie wpłynie na oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu do środowiska, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Z przeprowadzonych obliczeń emisji hałasu w środowisku, przy założonych poziomach dźwięku dla poszczególnych źródeł hałasu oraz izolacyjności akustycznej przegród/ścian hali magazynowej 24 dB oraz dachu 28 dB wynika, że przy najbliższej zabudowie mieszkalnej (Olszowa ul. Zapłotna 1, 2), nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku 55 dB dla pory dziennej, określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 112 j.t.) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zmiana zakresu przedsięwzięcia nie spowoduje również zmian w ilości i rodzajach odpadów powstających na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Nie spowoduje też zmiany oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Zgodnie z bazą przyrodniczą RDOŚ w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916).

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących - wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Ww. inwestycja nie będzie zlokalizowana w granicach obszarów Natura 2000.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest, położony w odległości 0,50 km od niego, obszar Natura 2000 Góra Św. Anny PLH160002, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Św. Anny PLH160002- Dz. Urz. Woj. Op. poz. 584). Obecnie projekt nowego planu zadań ochronnych jest w trakcie konsultacji społecznych. W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Ze względu na charakter i lokalizację zamierzenia, realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza korytarzami ekologicznymi i nie będzie znajdować się w obszarze o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu.

Inwestycja została zaprojektowana w sposób nie wymagający wycinki drzew i krzewów.

Wody z powierzchni utwardzonych (drogi, place manewrowe i parkingi) oraz z powierzchni dachów będą odprowadzane poprzez system wewnętrznej kanalizacji deszczowej do projektowanego otwartego zbiornika retencyjnego o łącznej pojemności czynnej 870m<sup>3</sup>. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych po których będą poruszać się środki transportowe, będą dodatkowo kierowane do separatora substancji ropopochodnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

- a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek;
- b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
- c) obszary górskie lub leśne;
- d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

- e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia;
- f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- g) obszary przylegające do jezior;
- h) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Gęstość zaludnienia na obszarze znajdującym w się w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, jak i w całej gminie Ujazd wynosi 81 mieszkańców na 1 km<sup>2</sup>.

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110, w zlewni Małej Panwi w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017118889 - nazwie *Jemielnica od źródła do Suchej*, oznaczonej jako silnie zmieniona część wód. W wyniku analizy dokumentów PGW WP Zarząd Zlewni w Opolu uznało, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 624 ze zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1967).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi. Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom wykorzystanych materiałów przedmiotowa inwestycja jest odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takie jak upały, susze, intensywne opady, gwałtowne burze, silne wiatry, mrozy i śnieżyce.

Zakres planowanych zmian przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia oddziaływania skumulowanego.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ponadto, uwzględniając ww. rozwiązania ocenia się, iż zakres planowanych zmian w przedmiotowym przedsięwzięciu nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o oś stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Mając na uwadze powyższe i biorąc pod uwagę zakres planowanych zmian w przedmiotowym przedsięwzięciu oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o oś, organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Ujazdu nr RG.6220.14.2021 z 22 lutego 2022 r. dla przedsięwzięcia pn. *"Budowa hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalnym, portiernią i infrastrukturą techniczną w miejscowości Olszowa, na terenie SAG Olszowa, na działkach nr 69/14, 68/14, 67/14, 66/14, 64/14, 63/14, 60/6,*

58/18, *obręb Olszowa*".

Wprowadzone zmiany nie zmieniają rodzaju przedsięwzięcia oraz procesów technologicznych, nie zmieniają oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RG.6220.14.2021 z dnia 22 lutego 2022 r.

W stosunku do uzyskanej ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wprowadzono następujące zmiany zakresu rzeczowego inwestycji:

- zastąpienie przewidzianej izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych i dachu hali magazynowej z nie mniejszej niż 28 dB na:

- izolacyjność akustyczną ścian zewnętrznych hali magazynowej nie mniejszą niż 24 dB,
- izolacyjność akustyczną dachu hali magazynowej nie mniejszą niż 28 dB.

W trakcie trwającego postępowania administracyjnego w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, strony miały możliwość wglądu do dokumentacji sprawy. Do dnia wydania niniejszej decyzji żadna ze stron nie wniosła uwag, wniosków oraz zastrzeżeń.

Powyższe w pełni wypełnia wymagania zawarte w art. 155 KPA warunkujące dokonanie zmiany w decyzji ostatecznej, w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji decyzji.

#### POUCZENIE

Na podstawie art. 4 ust. 45 części I załącznika do Ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł. (słownie: dwieście pięć złotych 00/00).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a, za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. \_\_\_\_\_ – pełnomocnik
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 KPA
- 3 A.a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu