

**w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd**

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 ze zmianami ) art. 32 ust 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 roku, poz. 736 ze zmianami) zarządzam co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Ujazd.
2. Jako podstawę zużycia paliw płynnych dla pojazdów pożarniczych i pozostałego sprzętu silnikowego, znajdującego się na wyposażeniu jednostek OSP przyjmuje się:
  - normy wyszczególnione w Zarządzeniu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10.04.2008 roku w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
  - dane podane przez producenta, zawarte w instrukcji obsługi pojazdu lub urządzenia,
  - udokumentowane analizy zużycia paliw własne lub w innych jednostkach OSP, również PSP.
3. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki paliwami płynnymi w eksploatowanych pojazdach i sprzęcie silnikowym, biorącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zabezpieczeniu miejscowych zdarzeń i zagrożeń, zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, ćwiczeniach, manewrach, zawodach lub innych działaniach operacyjnych ustala się podstawowe normy zużycia paliw płynnych oraz dodatek do normy podstawowej dotyczących rozruchu silnika i pracy silnika na postoju celem napędu urządzeń specjalnych.

**§ 2**

1. Wprowadza się następujące normy zużycia paliwa na 100 km przebiegu oraz kontrolny rozruch silnika przez poszczególne typy pojazdów pożarniczych:  
OSP Ujazd: Jelcz 014 – 33,0 l., rozruch 1,2 l.  
Magirus-Deutz – 16,00 l., rozruch 0,48 l.  
Mercedes-Benz Atego – 28,00 l., rozruch 0,85 l.  
OSP Stary Ujazd: Mercedes-Benz Atego – 28,00 l., rozruch 0,85 l.  
OSP Olszowa: Ford Transit – 13,00 l., rozruch 0,40 l.  
OSP Zimna Wódka: Ford Transit – 13,00 l., rozruch 0,40 l.  
OSP Niezdrowice: Ford Transit – 13,00 l., rozruch 0,40 l.
2. Normy zużycia w ciągu 1 godz. autopompy oraz urządzeń dodatkowych:  
OSP Ujazd: Jelcz 014 – 21,00 l.  
Magirus-Deutz – 9,00 l.  
Mercedes-Benz Atego – 26,00 l., ogrzewanie Dewasto 2x1,00 l.  
OSP Stary Ujazd: Mercedes-Benz Atego – 26,00 l., ogrzewanie Dewasto 2x1,00 l.  
OSP Olszowa, OSP Zimna Wódka, OSP Niezdrowice – Ford Transit – lebiódka 0,4 l.

1. Wprowadzenie norm zużycia paliwa na 1 godz. pracy oraz rozruch urządzeń o napędzie silnikowym:

a) **OSP Ujazd**

- Pompa szlamowa WT-30X – 1,8 l., rozruch 0,5 l.
- Zestaw ratowniczy Lukas RS-1 – 0,7 l.
- Agregat prądotwórczy Mp2p18 – 1,8 l., rozruch 0,5 l.
- Pilarka spalinowa Hąqarna H61 – 1,2 l.
- Polonia PO5 – 10,00 l., rozruch 2,0 l.
- Pilarka spalinowa do drewna Stihl MS 290 – 1,4 l.
- Agregat prądotwórczy trójfazowy Honda ECT7000 – 2,8 l., rozruch 0,5 l.
- Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA3000 – 1,7 l., rozruch 0,5 l.
- Piła spalinowa do betonu i stali Stihl TS 400 – 2,0 l.
- Turbowentylator oddymiający Ramfan GF164SE – 1,0 l.
- Łódź aluminiowa Marine 17H – 12,50 l.
- Zestaw hydrauliczny ratownictwa technicznego ciężki Weber GX120 – 1,65 l.
- Piła spalinowa do drewna Stihl MS 441 – 1,5 l.

b) **OSP Stary Ujazd**

- Pompa szlamowa WT-30X – 1,8 l., rozruch 0,5 l.
- Pilarka spalinowa Stihl MS 440 – 1,2 l.
- Kosa (wykaszarka) Stihl FS 450 – 0,6 l.
- Kosiarka spalinowa Partner – 2,1 l.
- Motopompa Honda GXV 160 – 1,1 l., rozruch 1,0 l.
- Polonia PO5 – 10,00 l., rozruch 2,0 l.
- Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA3000 – 1,7 l., rozruch 0,5 l.
- Agregat prądotwórczy jednofazowy Eisemann H2801 – 1,4 l., rozruch 0,5 l.
- Pilarka (przecinarka) do stali i betonu Makita EK6101 – 1,42 l.

c) **OSP Olszowa**

- Pilarka spalinowa Solo – 1,0 l.
- Motopompa M8/8-1 – 7,00 l., rozruch 2,0 l.
- Polonia PO5 – 10,00 l., rozruch 2,0 l.
- Agregat prądotwórczy Honda EA 2000IP54 – 1,0 l., rozruch 0,5 l.
- Motopompa szlamowa Honda WT-30X – 2,6 l., rozruch 0,6 l.
- Agregat ciśnieniowy Robin Ex17 – 1,5 l., rozruch 1,0 l.
- Ciężki zestaw ratownictwa technicznego Holmatro – 1,4 l.
- Pilarka spalinowa Stihl MS 440 – 1,2 l.

d) **OSP Zimna Wódka**

- Piła spalinowa do drewna Stihl MS 290 – 1,4 l.
- Pilarka spalinowa do betonu i stali Stihl TS 400 – 2,0 l.
- Pompa szlamowa Niagara – 2,0 l., rozruch 0,5 l.
- Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA 3000 – 1,7 l., rozruch 0,5 l.
- Agregat prądotwórczy Brigers BSP 2600 – 2,0 l., rozruch 0,5 l.
- Agregat ciśnieniowy Vanqard GM 182 – 2,0 l., rozruch 1,0 l.
- Motopompa M8/8-1 – 7,0 l., rozruch 2,0 l.

e) **OSP Niezdrowice**

- Motopompa Tohatsu VC 72AS – 10,00 l., rozruch 2,0 l.
- Wentylator oddymiający GCAFT 2696357 – 1,0 l.
- Pilarka spalinowa Stihl MS 440 – 1,2 l.
- Polonia PO5 – 10,00 l., rozruch 2,0 l.
- Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda EA3000 – 1,7 l., rozruch 0,5 l.
- Pompa pływająca Niagara M/4-2 8334 – 1,0 l., rozruch 0,5 l.
- Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy Honda Gx270 – 2,7 l., rozruch 1,0 l.
- Motopompa szlamowa Honda WT30X – 1,8 l., rozruch 0,5 l.

#### § 4

Ustala się maksymalnie do 10 rozruchów miesięcznie.

#### § 5

W przypadku jazdy po drogach błotnistych, bezdrożach, pożarów lasów oraz na każdą godzinę postoju samochodu podczas akcji ratowniczo-gaśniczej ustaloną normę koryguje się dodatkiem w wysokości 15%.

#### § 6

Zużyte w ciągu miesiąca paliwo rozlicza mechanik-konserwator OSP na podstawie miesięcznej karty pojazdu i sprzętu pożarniczego.

#### § 7

1. Wyjazdy pojazdami pożarniczymi nie do celów ratowniczo-gaśniczych i bez uzgodnienia z Burmistrzem Ujazdu, uważane będzie za niecelowe i samowolne.
2. Koszty związane z wyjazdami określonymi w pkt . 1 poniesie kierowca.

#### § 8

Odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji zakupionego paliwa w Urzędzie Miejskim w Ujeździe jest pracownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych.

#### § 9

Za sprawdzanie prawidłowości zużycia paliwa i jego rozliczanie odpowiedzialnym czyni się Komendanta Gminnego ZOSP RP w Ujeździe.

#### § 10

Tracą moc :

- 1/ Zarządzenie 0050.85.015 Burmistrza Ujazdu z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalnych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd,
- 2/ Zarządzenie 0050.128.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 30.05.2016 w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd
- 3/ Zarządzenie 0050.188.2017 Burmistrza Ujazdu z dnia 30.01.2017 w sprawie: ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd.

#### § 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Tarłowski

RADCA PRAWNY

Leszek Dulęba  
Nr wpisów CP 893/09